



—
ECO-DEX
└

ACCED CPU

GAMME AUTOMATES HAUTE CADENCE

**PDA
+DIN**





GAMME ACCED CPU



HÔPITAL-MCO



HÔPITAL-USLD/SSR



EHPAD



CLINIQUE

Les automates ACCED CPU, modulables et évolutifs, intègrent, dans chacune de leur version, **les fonctions de coupe, conditionnement, mise en stock et cueillette en simultané**. Cette caractéristique permet d'obtenir des cadences élevées en délivrance journalière ou hebdomadaire.

Étudiée pour s'ajuster aux différentes typologies des structures médicales, la gamme se décline selon les besoins réels. Les ACCED CPU sont à même de délivrer au quotidien les médicaments prescrits pour les patients d'établissements de petite à très grande capacité. Cette délivrance, en totale conformité avec la DJIN, est sécurisée et tracée.

Préparation des doses administrables Dispensation individuelle nominative et tracée




OPTIONS



ÉTIQUETTE ÉLECTRONIQUE PILULIER PATIENT

Très haute qualité d'affichage, mise à jour lors de la cueillette




MODULE [+]

Ce module permet d'élargir la démarche de sécurisation du circuit des médicaments aux produits « exotiques », il alimente les ASSIST.

SACHE DE REGROUPEMENT

En complément ou en remplacement de la constitution des piluliers, les ACCED préparent les prescriptions en sachet.



La solution ECO-DEX s'installe en parallèle de l'informatique existante.

Le logiciel MÉDIAN,
installé dans les
automates, gère
l'interface avec
les logiciels
de prescriptions :
COPILOTE, PSI,
OSIRIS, PHARMA,
HOPITAL MANAGER,
GENOIS, CORA,
CROSSWAY,
CALYSTENE,
DISPORAO ORBIS,
DXCARE, CORTEXTE,
CRISTAL-LINK,
MILLENNIUM, CPAGE,
CARIATIDE,
HEXAGONE,
ACTIPIDOS, QCARE,
PHEDRA, SAP, SAGE,
MAGH2.



	ACCED 110 CPU	ACCED 120 CPU	ACCED 220 CPU	ACCED 320 CPU	ACCED 440 CPU
FONCTIONS	COUPE ET CUEILLETTE SIMULTANÉES				
SURCONDITIONNEMENT UNITAIRE					
SACHETS	800/heure	1 600/heure	1 600/heure	1 600/heure	3 200/heure
	400 à 1 200/module (Cadences moyennes suivant livret thérapeutique)				
CAPACITÉ DE STOCKAGE (RÉFÉRENCES)					
RÉFÉRENCES	300 à 500	400 à 600	400 à 600	400 à 600	400 à 600
CAPACITÉ DE STOCKAGE DES DOSES UNITAIRES (DU)					
DOSES UNITAIRES	47 000 à 54 000	82 000 à 94 000	82 000 à 94 000	82 000 à 94 000	82 000 à 94 000
CUEILLETTE (BASE 8 À 10 DOSES UNITAIRES/PATIENT/JOUR)					
PILULIERS/H	90	90	180	270	320
PRODUCTION (45 HEURES/SEMAINE SUR 5 JOURS)					
PILULIERS	4 900	4 900	9 800	14 700	19 600
PRODUCTION (45 HEURES/SEMAINE SUR 6 JOURS)					
PILULIERS	5 250	5 250	10 500	15 750	21 000
DIMENSION DES AUTOMATES					
CÔTES EXTÉRIEURES	Long. 3 900 larg. 3 500 Haut. 2 500	Long. 5 700 larg. 3 500 Haut. 2 500	Long. 5 700 larg. 5 400 Haut. 2 500	Long. 5 700 larg. 7 300 Haut. 2 500	Long. 5 700 larg. 10 700 Haut. 2 500
TRANSMISSION ORDONNANCE					
Connexion au réseau informatique existant ou commande sous MÉDIAN					
SÉCURITÉ					
Gestion des autorisations d'accès > procédure d'accès personnalisable					
Fonction FIFO > premier médicament entré = premier médicament sorti (mode plein- vide)					
Gestion des dates de péremption et stocks > alerte selon seuil minimum défini					
Réintégration sécurisée des médicaments non consommés					



Rue de l'Avenir
72 650 La Milesse
Tél. 02 43 14 53 66
contact@eco-dex.fr

www.eco-dex.fr